

Parasols jardins & terrasses





















Piscine pour enfants Double anneaux gonflable Réf.:97139



Paire de brassard 20x20cm, avec 2 chambre d'air



Lunettes piscine plage "HIGH STYLE" verre agrandissant

A partir Réf.:60355

Siège gonflable enfants Avec tolt de protection UV / 1- 2ans







Fisher-Price



Pompe à air à main 30cm

Réf.:56555

Existe avec allumage électrique













Entretenir PISCINE

Normes & Conseils

Chlore en poudre 90°

5Kg Réf.:33712

Chlore en Galets

PA-200gr / 5Kg Réf.:39569 2250

Chlore en poudre 90

50Kg Réf.:33715

dosages.



de vente du rayon jardinage.

Normes & Conseils

- Pour que l'eau de votre piscine reste cristalline, le pH de votre eau doit se situer entre 7,2 et 7,6 et le taux de chlore

- Par forte température, augmenter le temps de filtration et la quantité de

- Chaque produit possède un schéma

d'action bien précis. Il faut respecter les

- Demandez conseil à nos conseillers

idéal entre 0,5 et 1mg/l.

PH- liquide

5 Litres Réf.:42294

Existe en 20L à 399dh





5 Litres, Réf.:34930 à 329dh





Traitement multifonctions

5Kg Réf.:48615





Stop calcaire 2 Litres

Réf.:55380

Existe en 5L à 185_{dh}



VI Osal

POUR AND STREET OF AU



Anti-alque algicides 5 Litres concentré Réf.:33333 Existe en 201



Chlore en galet PA-200gr, 50kg Réf.: 39568







Sel en pastilles 25kg Réf.:56086



PHgranulé 25Kg Réf.:33332

Existe en 5kg à 89dh


















PH+ liquide 5 Litres

Réf.:42293



Floculent liquide

Existe en 20L











Réf.:102065

Tuyau flottant "RAIMBOW"
10m, avec embout

Existe en 12m à 299m

et 15m à 349dh

































Jardinage & Plein air

A partir de

Pot SAND & SAND SLIM Avec bac d'eau, 30 et 40cm



Balconnières CAMELIA

Avec Accessoires



Suspension RATTOLA ROUND

Avec soucoupe, 21,5cm



Pot RATTOLA ROUND





Pot LOFTY SQUARE LOW

20, 24 et 30cm



Pot URBISQUARE

Avec bac d'eau, 32,5cm



Système d'arrosage

Pour pots Réf.:100795

partir de







Clôture jardin Décoratif ou Classic H35cm x 3,2m / Réf.:100789



A partir de

Palissade de jardin A partir de Réf.:100777



Jardinage & Plein air



Poterie & Décoration



Pot de fleur à suspendre LOFLY RAILING





Design, Couleurs... Inspirez vous!

Bac de fleurs décoratif COUBI

Diam 18cm, avec soucoupe



Bac de fleurs décoratif COUBI SQUARE

24x24cm, avec soucoupe



Pot de fleurs à suspendre RESPANA RAILING



Pot TREE

Avec effet dentelle, vert pastelle

diam.:12cm Réf.:102614

Pied de parasol à remplir

Diam.: 39cm Réf.:102648

Boite de rangement

En ratan de grande capacité 310L, marron foncé Réf.:102652



Pot SANDY & SANDY SLIM









Collection de Balconnières "INIS"



Solution Clôture



PANNEAU PRIVAT







Grillage simple



Ref.:	Туре	Maille	Tallle	Prix
95189	galvanisé	70	25x1,5	529,00
95190	galvanisé	70	25x2	699,00
95188	galvanisé	70	25x1	352,00
95193	plastiflé	70	25x2	869,00
95191	plastifié	70	25x1	439,00
95192	plastifié	70	25x1.5	655.00

Découvrez notre gamme à partir de 5500







Bordure bois 20x150, 5 cm

A partir

Réf.: 100622

Haie artificielle 1x3m / Réf.: 100619



Fil barbelé JP13 100x4P Réf.:95176



Fil galvanisé ou Plastifié 10Kg / Réf.:95195/96



Tendeur acier













ALGOFLASH

Engrais liquide Fleur de balcon et terrasse 800ml Réf.:47317









Nez de robinet 1/2, 3/4



Raccord 3/4 Réf.:010170





Engrais liquide Plante vertes et fleuries, 800ml Réf.:47316



Distributeur 4 sorties Réf :010162



Programmateur
"AQUANO LOGICA"
Réf: 90432



Arroseur Multifonctions 6 positions Réf: 010184



Engrais liquide Spécial géraniums 1litre Réf.:010003





Rotoroll automatique

20m Réf.:32910



Sellette murale Pour tuyaux Eco 0 Réf:010214





Engrais liquide Universel toutes plantes, 800ml Réf.:55751



Tronçonneuse à chaîne Réf .:010238

- Cylindrée : 56,5 cm³. Puissance : 3,0/4,1 kW/ch. Poids : 5,9 kg.
- Rapport poids/puissance : 2,0 kg/kW. Longueur de coupe : 35 cm.
- Pression acoustique: 102,0 dB(A). Puissance acoustique: 113,0 dB(A).
- Niveau vibration : 4,6/5,7 m/s
- Équipée de série : Bouchon 1/4 de tour des réservoirs, Commande à levier universel, Compensateur, Lubrification des chaînes Ematic, Pompe à huile à débit réglable, Système antivibratoire, Tendeur de chaîne latérale.





SNAPPER

Capacité bac : 60 L Carter : Acier Cylindrée : 140 cc

Démarrage Manuel Hauteur de coupe : 28 à 92 mm

Marque moteur: Briggs and Stratton 575 EX Series

Nombre de vitesse : 1 Roues arrières : 28 cm Roues avant : 18 cm

Réglage hauteur de coupe : 6 Surface de tonte conseillée : 1400 m2

Vitesse: 3,80 km/h









Set meuble de jardin IOWA BALCONY Réf.:99362



Set meuble de jardin MERANO Réf.:99361



Set meuble de jardin DELANO Graphite / Réf.:102337



Set meuble de jardin MONACO Graphite / Réf.:99364



Balancelle 3 places LUX Réf.:100154



Balancelle 3 places Réf.:100155





















Applique FRIEDO

Réf. : 100864 - Blanc











SPECIAL































SPECIAL





























SPECIAL =

























































Spot LED 3 fonctions Réf.: 95672

Plafonnier ROSALIA

62.50 THE



231.50 His













Outillage



BOSCH Electroportatif



Disque à tronçonner Diamanté standard for UNIVERSAL, 230x22,23x2,3x10mm Réf.:99107





Disque à tronçonner à moyeu plat for Inox Diamètre:115mm Epaisseur: 1m expert Inox Réf.:98938

Coffret 33 accessoires "X-LINE Réf.:102669





Télémètre laser GLM 80 Professional

Réf.:99175





Nettoyeur haute pression

AQT 33-11 Réf.:102670

-Puissance du moteur 1300w











Outillage

(H) BOSCH Electroportatif









TOMBOLA BOSCH

A partir de 500 dhs d'achat de l'électroportatif Bosch, participez à une tombola et tentez de gagner 24 Visseuses, BOSCH GO, 8 Aspirateurs GAS 15 et plusieurs autres lots.

GRATUITE

Pour tout achat d'une valeur minimum de 250 dhs de l'électroportatif BOSCH, recevez un ballon gratuit!

Ponceuse vibrante GSS 230 Professional

Réf.:99139

Régime à vide : 12000 T/min Diamètre plateau : 93x230mi





Meuleuse angulaire Réf.:93095

- Pulssance absorbée : 2200 W
 Vitesse à vide : 6500 tr/min
 Diamètre maximal des disques: 230mm
 Polgnée latérale Trois positions pour un mellieur confort d'utilisation.



Perforateur SDS plus Réf.:97691

- Mandrin 26 mm Voltage 230 V Pulssance 850W



Meuleuse angulaire Réf.:93096

- Pulssance : 2400 W
 Vitesse à vide : 6000 tr/min
 Diamètre maximal des disques: 230 mm
- Polgnée latérale Trois positions pour un mellieur confort d'utilisation.

Ponceuse polisseuse Réf.:93097

- Puissance: 1300W
 Vitesse à vide: 1000-3000 tr/min
 Diamètre maximal des disques: 180mm



Décapeur peinture Réf.:93111

- Pulssance: 2000W
 Température de travall: 50-600 °C
 Débit d'air: 1-350 /350-500 l/min



Ponceuse vibrante Réf.:94722

- Pulssance nominale 220 W

- Ampérage à la tension 230 V 0,7 A
 Vitesse à vide 10000 min ½
 Diamètre orbital 1,6 mm
 Papier à poncer taille 90 x 230 mm
- Surface de ponçage 90 x 187 mm





Scie à onglet 255mm 1600w, 4800min Réf.:93107

Aspirateur souffleur 550, 3,5m - 14000min-1



Scie sauteuse

Réf.:93103

- Pulssance absorbée : 500 W
 Courses à vide : 700-3000 cps/min
 Course de la lame:18 mm

- Capacité de coupe max Bois : 55 mm
 Capacité de coupe max Acler : 6 mm
 Capacité de coupe max Alum.: 10 mm
 Inclinaison de la lame 45 °



Compresseur à air



Pistolet de gonflage

à air 0-12bar, 400mm Réf.:97225



Pistolet de nettoyage

4,5mm, 250mm, 900ml Réf.:97227













Outillage

ELG TOOLS Outillage à main



Pince porte électrode Cap 200A Réf.:98522



Marteau rivoir Manche bi-matière C 25mm




Monture de scie tubulaire Manche aluminium, long 300mm Réf.:55915



Brosse métallique circulaire A tige M 1/4 / Diam.: du fil 0,3mm Dim 75x10x16mm

Réf.:98514



- Chromée et Gaînée de 10" - Disponible de 6" à 18"

Réf.:36257



Massette carrée Manche en fibre de verre Poids: 1500g

Réf.:55886

Niveau trapèze en aluminium 2 fioles long 600mm



A partir de





Lime emmanchée Bi-matière rond long 10"/250mm

Réf.:93756

Clé à griffe renforcé Dim 10"

Réf.:55907



Cisaille à tôle Démultiplié c. droit long 250mm Réf.:55878



Pince pour rivet Livré avec 4 buse 2-5mm

Réf.:60971

Composition à outillage

75 pièces, boite métallique de 5 cases Réf.:91983



Jeu de 6 clés à pipe Débouchées de 8 à 19mm Réf.:49382



Composition de douilles

32 pièces













Quincaillerie



Jeux complets de ferrures pour le montage de cabines







Coulisse pour tiroirs Réf.:96130



Charnière invisible 35mm, bras droite, Nickel Réf.:96119



Loqueteau magnétique Marron Réf.:96184













Rangement et Sécurité domestique




5500

890

Porte pantalons "dressing"
 D1,6x42,8cm blanc / Ref.:102416



7 Tringle à vêtement "dressing tube D2,5x60cm / Ref.:102408



390 Panier à fil métal. "dressing" 55,5x41x8,5 blanc / Ref.:102414

Étagère en fil métal "dressing 90x40cm alum. / Ref.:102398

149

Panier à fil métal. "dressing"
 55,5x41x18,5 blanc / Ref.:102415

Cadre coulissant "dressing" pour panier 59x42,5cm / Ref.:102413









Kit Étagère tablette chêne 60x20cm Réf.:100474



Avec 2 equerres blanches





Réf.:93855 2995°°

Coffre fort blindé 45,7x47x48,3cm





Réf.:94383

Dimension 93865 65x43x38cm 3995,00

47,5x36,5x36cm

Coffre fort à dépôt


















Revêtement de sol et Rideaux











GOULEURS au prix de la base (Amouaj, Journana, Luxury, Fenna)

Luxury Produit décoratif doré ou argenté, effet limailles Cond: 2L



95,00



Effet Bois

Spéciale pour imiter le bois "sur métal, bois et plâtre..." Cond: 750ML Réf.:99347



Joumana Peinture décorative effet soie et daim Cond: 2,5Kg



Amouaj EXTRA BLANC

Fenna

Peinture décorative dorée

Peinture décorative Cristalia effet soie et daim





Acualuz

Peinture métalisée à l'eau: or jaune, or rouge, argent Cond: 80ML

Réf.:91170/71/72/73







Piscines Chloro-Acrylique

Peinture pour piscine, Chloro-Acrylique Bleu et Blanc

Réf.:30285/86



FIBRmastic FM 100

Enduit acrylique pour les fissures vivantes. Renforcé avec la fibre Prêt à l'emploi

Cond: 1Kg Réf.:100918



Vernis Parquet Vernis polyuréthane prêt à l'emploi spécial parquet Cond: 750ML Réf.:30307



TelAcril Pro Fibré Pinroda antigoteras, Rouge, Gris ou Blanc Cond: 20Kg

Vernis Marin Résistant (Extérieur) Cond: 750 ML Réf.:30310



Réf.:80207

















- · Pour les travaux courants d'extérieur

ITOVINYL+



Très Blanc

√Très Couvrant

-Très Lisse



Peinture vinylique blanche à l'eau pour travaux économiques d'intérieur



Enduit façade P20

Réf.:21885

White spirit D66 4,5 litres Réf.:93056





Silenduit V805

25kg Réf.:48





Colofer catalyseur

1kg + 30g Réf.:55642



Super pate enduit SP88

25kg Réf.:44988






25 KG NET









mitoyennes et terasses.

- · Très bonne adhérence
- · Grande élasticité qu compense les fissures
- Résistance élevée aux intempéries

Conditionnement: 20 Kg BPN Teintes: Blanc et Brun Rouge Réf.:102665







Debba

Design fonctionnel























Sanitaire

Robinetterie

AQUA mitigeur lavabo

- Chromé, avec aérateur anti-calcaire
- Kit de fixation
- Livré avec 2 flexibles d'alimentation Réf.:100219



AQUA mitigeur baignoire

- Chromé, avec aérateur anti-calcaire
- Livré avec 2 rosaces et kit excentrique Réf.:100220





AQUA mitigeur lavabo long

- Chromé, avec aérateur anti-calcaire
- Livré avec 2 flexibles d'alimentation

- Kit de fixation Réf.:100218



NEWART mitigeur baignoire

- Chromé, avec aérateur anti-calcaire
- Livré avec 2 rosaces et kit excentrique











Barre douche double carré noir

86X40X30mm / Réf.:100282






Pomme de douche "TOUCHE CUBE" 65X65X42mm, Chromé

2 réglages de débit d'eau. Réf.:100287





65X65X42mm, Chromé





Pomme de douche

Ensemble

"SWIRL"

Réf.:100284

main douchette

Douchette avec flexible de 150cm + support

65X65X42, Chromé 2 réglages de débit d'eau. Réf.:100289



"ANKA "















BRIGONIA O O O O O

"WOODY"

Réf.:100696

Marron 60cm avec miroir





Phillussi



6 litres Réf.:101836

10 litres Réf.:101837



Réf.:97183

CHAUFFE EAU À GAZ ELECTRONIQUE ZYG06113WL

LES + PRODUIT

Dispose des caractéristiques de fonctionnement et de sécurité les plus récentes du marché:

Protection contre le surchauffe de l'eau

Protection contre les fuites de gaz au démarrage

Protection contre la surpression de l'eau

Protection contre le monoxyde de carbone

- Vanne Hydraulique en cuivre
 Alficheur de température
 Démarrage avec un minimum de pression (0,2bar)

CHAUFFE EAU DIGITAL ZYE05031WS

LES + PRODUIT

- Fonction smart memory
 Programmation electronique
- Intérieur cuve en ceramique
- Afficheur digital
 Technologie 100% italienne

A parti

30 litres Réf.:97164



5900 Réf.:100957











FOUR ÉLECTRIQUE NOIR AVEC **CHALEUR TOURNANTE 4 FONCTIONS**



TABLE DE CUISSON 4 FEUX À GAZ EN NOIR DE 60 CM

SÉCURITÉ GAZ PAR THERMOCOUPLE





FOUR ELECTRIQUE AVEC CHALEUR TOURNANTE, 4 FONCTIONS



TABLE DE CUISSON 4 FEUX À GAZ EN INOX DE 60 CM AVEC THERMOCOUPLE







ALAZIA CARBON PYRAGRANITE 116/50 Réf.:80959



EVIER EN GRANITE THERMORESISTANT





Réf.:80958

EVIER EN GRANITE THERMORESISTANT













N° 1MONDIAL DE LA CLIMATIS ATION

Gamme de climatiseurs Muraux

















Silencieux Ecologique Follow me AutoClean Auto Diagnostic Turbo














Comfort Smart Green




RTU





En mode Chauffage



En mode Refroidissement











BTU











Jusqu'à 60% d'économie d'énergie










ose offerte



• 160 L / 2 m² Réf.: 100255

99900

200 L / 2.6 m² Réf.: 100256

11990°

300 L / 4 m² Réf.: 100257



- √ Ballon de stockage fabriqué en acier laminé à froid de 2.5 mm d'épaisseur, avec un double revêtement intérieur en émail, cuit à 860°C conformément à la norme DIN 4753
- √ Echangeur thermique environnant : en acier laminé à froid de 1.5 mm d'épaisseur
- Revêtement extérieur alliage aluminium construction navale
- √ Protection cathodique : 2 anodes au magnésium pour une protection intérieur efficace contre la corrosion et les dépôts de calcaire provoqués par des réaction d'électrolyse.
- Coffre du capteur en profil d'aluminium
- Waterframe (tubulure) en cuivre
- Absorbeur en aluminium type sélectif
- Tuyauterie de raccordement en inox

En fonction du nombre d'utilisateurs réguliers

Nombre de personnes	Capacité du chauffe-eau
*	50 L
4.	75 L
**	100 L
	150 L
	200 L
*****	250 t
1116	300 t







des villes concernées par cette offre

pour la liste

Nous consulter

des conditions de la garantie

sous réserve du respect

BRICOMA RABAT

Tél.: 05 37 23 99 00 contact.rabat@bricoma.ma

BRICOMA AGADIR

Tél.: 05 28 28 83 83 contact.agadir@bricoma.ma

BRICOMA AIN SEBAÂ

Tél.: 05 22 34 33 56/57 contact.ainsebaa@bricoma.ma

BRICOMA MARRAKECH

Tél.: 05 24 33 67 00 contact.marrakech@bricoma.ma

BRICOMA MOHAMMEDIA

Tél.: 05 23 32 98 00 contact.mohamedia@bricoma.ma

BRICOMA TANGER

Tél.: 05 39 38 56 00 /03 contact.tanger@bricoma.ma

BRICOMA MEKNES

Tél.: 05 35 51 50 35 / 37 contact.meknes@bricoma.ma

BRICOMA FES

Tél.: 05 35 70 24 83 contact.fes@bricoma.ma

BRICOMA OUJDA

Tél: 05 36 52 80 52 / 53 contact.oujda@bricoma.ma

BRICOMA SALÉ

Tél: 05 37 84 71 79/80 contact.sale@bricoma.ma

BRICOMA ELJADIDA

Tél.: 05 23 39 52 49 / 50 contact.eljadida@bricoma.ma

BRICOMA TÉMARA

Tél.: 05 37 40 39 69 / 71 contact.temara@bricoma.ma

BRICOMA BENI MELLAL

Tél.: 05 23 42 09 05 contact.benimellal@bricoma.ma

BRICOMA KÉNITRA

Tél.: 05 37 36 12 14 contact.kenitra@bricoma.ma

BRICOMA BOUSKOURA

Tél.: 05 22 78 19 18 / 20

contact.bouskoura@bricoma.ma

BRICOMA NADOR

Tél.: 05 36 38 07 01 contact.nador@bricoma.ma

BRICOMA HAY RIAD

contact.hayriad@bricoma.ma

🌃 /bricoma.ma

www.bricoma.ma

إستفيدوا من البرنامج



Possibilité de paiement à crédit



- Carte d'identité nationale
- Quittance récente de téléphone ou d'électricité
- Spécimen de chèque
- 3 derniers relevés bancaires

Et en plus, pour

- Les 2 derniers bulletins de salaires
 - Une attestation de travail récente

- Un état d'engagement récent

Les 2 derniers avis de paiement de pension

non salariés : Modèle «j» du registre de commerce ou une

- Copie de la carte professionelle
- Le demier avis d'imposition de la patente

* Crédit gratuit sur 10 mois sous réserve d'acceptation du dos

















